



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 декабря 2025 г. № 3867-р

МОСКВА

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения;

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. № 3867-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |                                                                                                                            |
| A02                                                  | средства для лечения кислотозависимых заболеваний                                             |                         |                                                                                                                            |
| A02B                                                 | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                         |                                                                                                                            |
| A02BA                                                | блокаторы гистаминовых H2-рецепторов                                                          | фамотидин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                          | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A02BC                                                | ингибиторы протонного насоса                                             | омепразол                 | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|                                                      |                                                                          | эзомепразол               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                             |
| A02BX                                                | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ              | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                      |
| A03                                                  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A03A                                                 | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | платифиллин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                            | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A03AA                                                | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
| A03AD                                                | папаверин и его производные                                                | дротаверин              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A03B                                                 | белладонна и ее производные                                                |                         |                                                                                                                            |
| A03BA                                                | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин                 | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения |
| A03F                                                 | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                         |                                                                                                                            |
| A03FA                                                | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A04                                                  | противорвотные средства                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A04A                                                 | противорвотные средства                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A04AA                                                | антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов                      | ондансетрон                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A05                                                  | средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A05A                                                 | средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A05AA                                                | желчные кислоты и их производные                               | урсодезоксихолевая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация               | Лекарственные препараты                                       | Лекарственные формы                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A05B                                                 | средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства |                                                               |                                                                                                                                                 |
| A05BA                                                | средства для лечения заболеваний печени                       | глицерризиновая кислота + фосфолипиды                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| A06                                                  | средства для лечения запоров                                  | инозин + меглумин + метионин + никотинамид + янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| A06A                                                 | средства для лечения запоров                                  |                                                               |                                                                                                                                                 |
| A06AB                                                | контактные слабительные средства                              | бисакодил                                                     | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                               | сеннозиды А и В                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                            | Лекарственные препараты     | Лекарственные формы                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A06AD                                                | осмотические слабительные средства                                         | лактолоза                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                |
|                                                      |                                                                            | макрогол                    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| A07                                                  | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства |                             |                                                                                                                                                             |
| A07A                                                 | кишечные противомикробные средства                                         |                             |                                                                                                                                                             |
| A07AA                                                | антибиотики                                                                | нистатин                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                      |
| A07B                                                 | кишечные адсорбенты                                                        |                             |                                                                                                                                                             |
| A07BC                                                | другие кишечные адсорбенты                                                 | смектит<br>диоктаэдрический | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;                              |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация         | Лекарственные препараты                                  | Лекарственные формы                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A07C                                                 | электролиты в комбинации с углеводами                   |                                                          | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                              |
| A07CA                                                | пероральные солевые составы для регидратации            | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат |                                                                                                                                                                         |
| A07D                                                 | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                                                          |                                                                                                                                                                         |
| A07DA                                                | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид                                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, требующие разжевывания или растворения во рту перед проглатыванием |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A07E                                                 | кишечные противовоспалительные средства         | месалазин               | жидкие или мягкие лекарственные формы для местного ректального применения, за исключением пены ректальной; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                              |
| A07EC                                                | аминосалициловая кислота и подобные средства    |                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      |                                                 | сульфасалазин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                             |
| A07F                                                 | противодиарейные микроорганизмы                 | бифидобактерии бифидум  | мягкие лекарственные формы для местного вагинального или ректального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения |
| A07FA                                                | противодиарейные микроорганизмы                 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                     | Лекарственные препараты                                            | Лекарственные формы                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A09                                                  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| A09A                                                 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                                                    |                                                                                             |
| A09AA                                                | ферментные препараты                                                | панкреатин                                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10                                                  | средства для лечения сахарного диабета                              |                                                                    |                                                                                             |
| A10A                                                 | инсулины и их аналоги                                               |                                                                    |                                                                                             |
| A10AB                                                | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|                                                      |                                                                     | инсулин глутизин                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                                                                           | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A10AC                                                | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                       | инсулин лизпро                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин аспарт двухфазный                           | лекарственные формы для парентерального применения |
| A10AD                                                | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин лизпро двухфазный                           | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин гларгин                                     | лекарственные формы для парентерального применения |
| A10AE                                                | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                                     |                                                     |                                                    |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация       | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10B                                                 | гипогликемические средства, кроме инсулинов бигуаниды | инсулин гларгин + ликсисенатид | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|                                                      |                                                       | инсулин деглудек               | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|                                                      |                                                       | инсулин детемир                | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10BA                                                |                                                       | метформин                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BB                                                | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|                                                      |                                                       | гликлазид                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BD                                                | комбинации пероральных гипогликемических средств      | алоглиптин + пиоглитазон       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A10BN                                                | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)        | алоглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | вилдаглиптин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | гозоглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | линаглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | саксаглиптин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | ситаглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | эвоглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 |                         |                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A10BJ                                                | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)           | дулаглутид              | лекарственные формы для парентерального применения                         |
| A10BK                                                | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | семаглутид              | лекарственные формы для парентерального применения                         |
|                                                      |                                                        | дапаглифлозин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением     |
|                                                      |                                                        | ипраглифлозин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением     |
|                                                      |                                                        | эмпаглифлозин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением     |
| A10BX                                                | другие гипогликемические средства, кроме инсулинов     | репаглинид              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением     |
| A11                                                  | витамины                                               |                         |                                                                            |
| A11C                                                 | витамины A и D, включая их комбинации                  |                         |                                                                            |
| A11CA                                                | витамин A                                              | ретинол                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения; |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11CC                                                | витамин D и его аналоги                                                               | альфакальцидол          | мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                                       | кальцитриол             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
| A11D                                                 | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> | колекальциферол         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                         |
| A11DA                                                | витамин B <sub>1</sub>                                                                | тиамин                  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                   |
|                                                      |                                                                                       |                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                             |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11G                                                 | аскорбиновая кислота (витамин C),<br>включая комбинации |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A11GA                                                | аскорбиновая кислота (витамин C)                        | аскорбиновая кислота    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь, за исключением таблеток шипучих |
| A11H                                                 | другие витаминные препараты                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A11HA                                                | другие витаминные препараты                             | пиридоксин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A12                                                  | минеральные добавки                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A12A                                                 | препараты кальция                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12AA                                                | препараты кальция                                                                             | кальция глюконат           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A12C                                                 | другие минеральные добавки                                                                    |                            |                                                                                                                            |
| A12CX                                                | другие минеральные вещества                                                                   | калия и магния аспарагинат | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                            |
| A16A                                                 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                            |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A16AA                                                | аминокислоты и их производные                   | адеметионин             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| A16AB                                                | ферменты                                        | агальсидаза альфа       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                 | агальсидаза бета        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                 | велаглуцероза альфа     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                 | галсульфаза             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                 | идурсульфаз             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                 | идурсульфаз бета        | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для интрацеребровентрикулярного введения                |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A16AX                                                | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | имиглюцераза            | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|                                                      |                                                                                               | ларонидаза              | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|                                                      |                                                                                               | себелипаза альфа        | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|                                                      |                                                                                               | талиглюцераза альфа     | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|                                                      |                                                                                               | миглустат               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                        |
|                                                      |                                                                                               | нитизинон               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                        |
|                                                      |                                                                                               | сапроптерин             | твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь |
|                                                      |                                                                                               | тиоктовая кислота       | лекарственные формы для парентерального применения;                                           |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| В<br>B01<br>B01A<br>B01AA                            | В<br>кровь и система кроветворения              |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      | антитромботические средства                     |                         |                                                                        |
|                                                      | антитромботические средства                     | варфарин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      | антагонисты витамина К                          |                         |                                                                        |
| B01AB                                                | группа гепарина                                 | гепарин натрия          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | эноксапарин натрия      | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | парнапарин натрия       | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B01AC                                                | антиагреганты, кроме гепарина                   | клопидогрел             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                          | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B01AD                                                | ферменты                                        | селексиб                                                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | тикагрелор                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | алтеплаза                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | проурокиназа                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B01AE                                                | прямые ингибиторы тромбина                      | тенектеплаза                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | дабигатрана этексилат                                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                   | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01AF                                                | прямые ингибиторы фактора Ха                    | апиксабан                                                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                 | ривароксабан                                                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                 | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
| B02                                                  | гемостатические средства                        |                                                                                           |                                                                                                                            |
| B02A                                                 | антифибринолитические средства                  |                                                                                           |                                                                                                                            |
| B02AA                                                | аминокислоты                                    | аминокапроновая кислота                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                 | транексамовая кислота                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация  | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| B02AB                                                | ингибиторы протеиназ                             | апротинин                              | лекарственные формы для парентерального применения  |
| B02B                                                 | витамин К и другие гемостатические средства      |                                        |                                                     |
| B02BA                                                | витамин К                                        | менадиона натрия бисульфит             | лекарственные формы для парентерального применения  |
| B02BC                                                | гемостатические средства для местного применения | фибриноген + тромбин                   | твердые лекарственные формы для местного применения |
| B02BD                                                | факторы свертывания крови                        | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лекарственные формы для парентерального применения  |
|                                                      |                                                  | мороктоког альфа                       | лекарственные формы для парентерального применения  |
|                                                      |                                                  | нонаког альфа                          | лекарственные формы для парентерального применения  |
|                                                      |                                                  | октоког альфа                          | лекарственные формы для парентерального применения  |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                               | Лекарственные формы                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | симптоког альфа<br>(фактор свертывания крови VIII<br>человеческий<br>рекомбинантный)  | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                                |
|                                                      |                                                 | фактор свертывания крови VII                                                          | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                                |
|                                                      |                                                 | фактор свертывания крови VIII                                                         | лекарственные формы<br>для парентерального применения,<br>за исключением лиофилизата<br>для приготовления дисперсии<br>для внутривенного введения<br>пролонгированного высвобождения |
|                                                      |                                                 | фактор свертывания крови IX                                                           | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                                |
|                                                      |                                                 | факторы свертывания крови II, VII, IX, X<br>в комбинации<br>(протромбиновый комплекс) | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                                |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация     | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B02BX                                                | другие гемостатические средства системного действия | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | эптаког альфа (активированный)                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | эфмороктоког альфа                                 | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | ромиплостим                                        | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | эльтромбопаг                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                     | эмицизумаб                                         | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | этамзилат                                          | лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения;  |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация        | Лекарственные препараты                     | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B03<br>B03A<br>B03AB                                 | антианемические препараты                              |                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      | препараты железа                                       |                                             |                                                                        |
|                                                      | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат        |                                                                        |
| B03AC                                                | парентеральные препараты железа                        | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                        | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс |                                                                        |
|                                                      |                                                        | железа                                      |                                                                        |
|                                                      |                                                        | карбоксимальтозат                           |                                                                        |
| B03B                                                 | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |                                             |                                                                        |
| B03BA                                                | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | лекарственные формы для парентерального применения                     |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B03BV                                                | фолиевая кислота и ее производные               | фолиевая кислота                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B03X                                                 | другие антианемические препараты                |                                        |                                                                        |
| B03XA                                                | другие антианемические препараты                | дарбэпоэтин альфа                      | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | луспатецент                            | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | роксадустат                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | эпоэтин альфа                          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | эпоэтин бета                           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B05                                                  | кровезаменители и перфузионные растворы         |                                        |                                                                        |
| B05A                                                 | препараты крови и подобные средства             |                                        |                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация  | Лекарственные препараты                                                       | Лекарственные формы                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| B05AA                                                | кровезаменители и белковые фракции плазмы крови  | альбумин человека                                                             | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | гидроксипропилкрахмал                                                         | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | декстран                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | желатин                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения |
| B05B                                                 | растворы для внутривенного введения              |                                                                               |                                                    |
| B05BA                                                | растворы для парентерального питания             | декстроза                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | жировые эмульсии для парентерального питания                                  | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | натрия хлорид                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения |
| B05BB                                                | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс |                                                                               |                                                    |
|                                                      |                                                  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  |                                                                               |                                                    |
|                                                      |                                                  |                                                                               |                                                    |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                        | Лекарственные формы                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                                                   | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                 | мeglюмина натрия суццинат                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                 | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                 | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)                 | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                 | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат +         | лекарственные формы для парентерального применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                       | Лекарственные формы                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B05BC                                                | растворы с осмодиуретическим действием          | натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота<br>маннитол | лекарственные формы<br>для ингаляционного применения;<br>лекарственные формы<br>для парентерального применения |
| B05C                                                 | ирригационные растворы                          |                                                               |                                                                                                                |
| B05CB                                                | солевые растворы                                | натрия гидрокарбонат                                          | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                          |
| B05D                                                 | растворы для перитонеального диализа            | растворы для<br>перитонеального<br>диализа                    | жидкие лекарственные формы<br>для перитонеального диализа                                                      |
| B05X                                                 | добавки к растворам для внутривенного введения  |                                                               |                                                                                                                |
| B05XA                                                | растворы электролитов                           | калия хлорид<br><br>магния сульфат                            | лекарственные формы<br>для парентерального применения<br>лекарственные формы<br>для парентерального применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                     | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C                                                    | сердечно-сосудистая система                     |                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| C01                                                  | средства для лечения заболеваний сердца         |                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| C01A                                                 | сердечные гликозиды                             |                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| C01AA                                                | гликозиды наперстянки                           | дигоксин                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                      |
| C01B                                                 | антиаритмические средства, классы I и III       |                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| C01BA                                                | антиаритмические средства, класс IA             | прокаинамид                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                          |
| C01BC                                                | антиаритмические средства, класс IC             | лаппаконитина гидробромид<br><br>пропафенон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br><br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C01BD                                                | антиаритмические средства, класс III            | амиодарон                                   | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                                                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация       | Лекарственные препараты                                                             | Лекарственные формы                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01C                                                 | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамида гидрохлорид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br><br>лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| C01CA                                                | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                                                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                               |
|                                                      |                                                       | допамин                                                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                               |
|                                                      |                                                       | норэпинефрин                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                               |
|                                                      |                                                       | фенилэфрин                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                               |
|                                                      |                                                       | эпинефрин                                                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                               |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01CX                                                | другие кардиотонические средства                | левосимендан            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                           |
| C01D                                                 | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   |                         |                                                                                                                                                                                                                              |
| C01DA                                                | органические нитраты                            | изосорбида динитрат     | жидкие лекарственные формы для местного или местного подязычного применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                 | изосорбида мононитрат   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                  |
|                                                      |                                                 | нитроглицерин           | жидкие лекарственные формы для местного подязычного применения; лекарственные формы для парентерального применения;                                                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01E                                                 | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы для местного или местного подязычного применения |
| C01EA                                                | простагландины                                  | алпростадил             | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного введения                                      |
| C01EB                                                | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                    |
| C02                                                  | антигипертензивные средства                     |                         |                                                                                                                                                                           |
| C02A                                                 | адренергические средства центрального действия  |                         |                                                                                                                                                                           |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02AB                                                | метилдопа                                             | метилдопа               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C02AC                                                | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C02C                                                 | антиадренергические средства периферического действия | моксонидин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C02CA                                                | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
| C02K                                                 | другие антигипертензивные средства                    | урапидил                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| C02KX                                                | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
|                                                      |                                                                           | бозентан                | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; |
|                                                      |                                                                           |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
| C03                                                  | диуретики                                                                 | мацитентан              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
|                                                      |                                                                           |                         |                                                                               |
|                                                      | тиазидные диуретики (тиазиды)                                             | риоцигуат               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
| C03AA                                                | тиазиды                                                                   |                         |                                                                               |
|                                                      | гидрохлоротиазид                                                          |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
|                                                      |                                                                           |                         |                                                                               |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация              | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C03B                                                 | тиазидоподобные диуретики                                    |                         |                                                                                                                            |
| C03BA                                                | сульфонамиды                                                 | индапамид               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
| C03C                                                 | "петлевые" диуретики                                         |                         |                                                                                                                            |
| C03CA                                                | сульфонамиды                                                 | фуросемид               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C03D                                                 | антагонисты альдостерона и другие калийсберегающие диуретики |                         |                                                                                                                            |
| C03DA                                                | антагонисты альдостерона                                     | спиронолактон           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C04                                                  | периферические вазодилататоры                                |                         |                                                                                                                            |
| C04A                                                 | периферические вазодилататоры                                |                         |                                                                                                                            |
| C04AD                                                | производные пурина                                           | пентоксифиллин          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| C05                                                  | ангиопротекторы                                 |                                                                                        |                                                                        |
| C05X                                                 | другие ангиопротекторы                          |                                                                                        |                                                                        |
| C05XX                                                | другие ангиопротекторы                          | дезоксирибонуклеиновая кислота<br>плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| C07                                                  | бета-адреноблокаторы                            |                                                                                        |                                                                        |
| C07A                                                 | бета-адреноблокаторы                            |                                                                                        |                                                                        |
| C07AA                                                | неселективные бета-адреноблокаторы              | пропранолол                                                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | соталол                                                                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C07AB                                                | селективные бета-адреноблокаторы                | атенолол                                                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C07AG                                                | альфа- и бета-адреноблокаторы                                                   | бисопролол              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|                                                      |                                                                                 | метопролол              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                                                 | эсмолол                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| C07AG                                                | альфа- и бета-адреноблокаторы                                                   | карведилол              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| C08                                                  | блокаторы кальциевых каналов                                                    |                         |                                                                                                                                                 |
| C08C                                                 | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |                                                                                                                                                 |
| C08CA                                                | производные дигидропиридина                                                     | амлодипин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                       | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C08D                                                 | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | нимодипин                                          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|                                                      |                                                                       | нифедипин                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                     |
| C08DA                                                | производные фенилалкиламина                                           | верапамил                                          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C09                                                  | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) |                                                                                                                                                 |
| C09A                                                 |                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C09AA                                                | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) | каптоприл               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|                                                      |                                                    | лизиноприл              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|                                                      |                                                    | периндоприл             | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                    | рамиприл                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
| C09C                                                 | антагонисты рецепторов ангиотензина II             | эналаприл               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C09CA                                                | антагонисты рецепторов ангиотензина II                    | лозартан                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C09D                                                 | антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации        |                         |                                                                                             |
| C09DX                                                | антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации | валсартан + сакубитрил  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10                                                  | гиполипидемические средства                               |                         |                                                                                             |
| C10A                                                 | гиполипидемические средства                               |                         |                                                                                             |
| C10AA                                                | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|                                                      |                                                           | симвастатин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10AB                                                | фибраты                                                   | фенофибрат              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация           | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10AX                                                | другие гиполипидемические средства                        | алирокумаб                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                          |
|                                                      |                                                           | эволокумаб                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                          |
|                                                      |                                                           | инклисиран                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                          |
| D                                                    | препараты, применяемые в дерматологии                     |                            |                                                                                                             |
| D01                                                  | противогрибковые средства, применяемые в дерматологии     |                            |                                                                                                             |
| D01A                                                 | противогрибковые средства для наружного применения        |                            |                                                                                                             |
| D01AE                                                | другие противогрибковые средства для наружного применения | салициловая кислота        | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| D03                                                  | препараты для лечения ран и язв                           |                            |                                                                                                             |
| D03A                                                 | препараты, способствующие нормальному рубцеванию          |                            |                                                                                                             |
| D03AX                                                | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию   | фактор роста эпидермальный | лекарственные формы для парентерального применения                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                     | Лекарственные препараты                                                         | Лекарственные формы                                                                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D06                                                  | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                                                                                 |                                                                                                          |
| D06C                                                 | антибиотики и противомикробные средства, комбинации                 | диоксометилтетра-гидропириимидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                      |
| D07                                                  | кортикостероиды, применяемые в дерматологии                         |                                                                                 |                                                                                                          |
| D07A                                                 | кортикостероиды                                                     |                                                                                 |                                                                                                          |
| D07AC                                                | кортикостероиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон                                                                     | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                      |
| D08                                                  | антисептики и дезинфицирующие средства                              | мометазон                                                                       | жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| D08A                                                 | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                                                                                 |                                                                                                          |
| D08AC                                                | бигуаниды и амидины                                                 | хлоргексидин                                                                    | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения;                                    |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D08AG                                                | препараты йода                                  | повидон-йод             | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| D08AX                                                | другие антисептики и дезинфицирующие средства   | водорода пероксид       | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения, за исключением спрея назального                             |
| D11                                                  | другие препараты, применяемые в дерматологии    | калия перманганат       | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного и наружного применения      |
|                                                      |                                                 | этанол                  | жидкие лекарственные формы для наружного применения и (или) для приготовления лекарственных форм                                  |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D11A                                                 | другие препараты, применяемые в дерматологии                                  |                         |                                                                                                                                   |
| D11AN                                                | препараты для лечения дерматита, кроме кортикостероидов                       | дупилумаб               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
|                                                      |                                                                               | пимекролимус            | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                               |
| G                                                    | мочеполовая система и половые гормоны                                         |                         |                                                                                                                                   |
| G01                                                  | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии            |                         |                                                                                                                                   |
| G01A                                                 | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами |                         |                                                                                                                                   |
| G01AA                                                | антибиотики                                                                   | натамицин               | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения                                                                   |
| G01AF                                                | производные имидазола                                                         | клотримазол             | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G02                                                  | другие средства, применяемые в гинекологии      |                         |                                                                                                        |
| G02A                                                 | утеротонизирующие средства                      |                         |                                                                                                        |
| G02AD                                                | простагландины                                  | динопростон             | мягкие лекарственные формы для местного применения, за исключением системы вагинальной терапевтической |
|                                                      |                                                 | мизопроустол            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                 |
| G02C                                                 | другие средства, применяемые в гинекологии      |                         |                                                                                                        |
| G02CA                                                | симпатомиметики, токолитические средства        | гексопреналин           | лекарственные формы для парентерального применения                                                     |
| G02CX                                                | другие средства, применяемые в гинекологии      | атозибан                | лекарственные формы для парентерального применения                                                     |
| G03                                                  | половые гормоны и модуляторы половой системы    |                         |                                                                                                        |
| G03B                                                 | андрогены                                       |                         |                                                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03BA                                                | производные 3-оксоандрост-4-ена                 | тестостерон                | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| G03D                                                 | гестагены                                       | тестостерон (смесь эфиров) | лекарственные формы для парентерального применения                                                      |
| G03DA                                                | производные прегн-4-ена                         | прогестерон                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |
| G03DB                                                | производные прегнадиена                         | дидрогестерон              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |
| G03DC                                                | производные эстрена                             | норэтистерон               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |
| G03G                                                 | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции     |                            |                                                                                                         |
| G03GA                                                | гонадотропины                                   | гонадотропин хорионический | лекарственные формы для парентерального применения                                                      |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                        | Лекарственные формы                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03GB                                                | синтетические стимуляторы овуляции              | корифоллитропин альфа                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                           |
|                                                      |                                                 | фоллитропин альфа                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                           |
|                                                      |                                                 | фоллитропин альфа + лутропин альфа<br>кломифен | лекарственные формы для парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| G03H                                                 | антиандрогены                                   | ципротерон                                     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением   |
| G03HA                                                | антиандрогены                                   |                                                |                                                                                                                              |
| G04                                                  | средства, применяемые в урологии                |                                                |                                                                                                                              |
| G04B                                                 | средства, применяемые в урологии                |                                                |                                                                                                                              |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| G04BD                                                | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи               | солифенацин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| G04C                                                 | средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы       |                         |                                                                                 |
| G04CA                                                | альфа-адреноблокаторы                                                          | алфузозин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                                                | тамсулозин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| G04CB                                                | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| N                                                    | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |                                                                                 |
| N01                                                  | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |                                                                                 |
| N01A                                                 | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |                                                                                 |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N01AC                                                | соматропин и его агонисты                          | соматропин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N01AX                                                | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N01B                                                 | гормоны задней доли гипофиза                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N01BA                                                | вазопрессин и его аналоги                          | десмопрессин            | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или требующие растворения во рту перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для местного подязычного применения |
|                                                      |                                                    | терлипрессин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N01BB                                                | окситоцин и его аналоги                            | карбетоцин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N01C                                                 | гормоны гипоталамуса                            | окситоцин               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| N01CB                                                | соматостатин и его аналоги                      | ланреотид               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | октреотид               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | пасиреотид              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| N01CC                                                | антигонадотропин-рилизинг гормоны               | ганиреликс              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | цетрореликс             | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| N02                                                  | кортикостероиды системного действия             |                         |                                                                        |
| N02A                                                 | кортикостероиды системного действия             |                         |                                                                        |
| N02AA                                                | минералокортикоиды                              | флудрокортизон          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N02AB                                                | глюкокортикоиды                                 | гидрокортизон           | жидкие лекарственные формы для наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического или наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | дексаметазон            | лекарственные формы для парентерального применения; лекарственные формы для парентерального интравитреального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                      |
|                                                      |                                                 | метилпреднизолон        | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                                                                                                                                                                   |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N03                                                  | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | преднизолон             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br><br>лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N03A                                                 | препараты щитовидной железы                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N03AA                                                | гормоны щитовидной железы                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N03B                                                 | антигиперлипидные препараты                         | левотироксин натрия     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                        |
| N03BB                                                | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N03C                                                 | препараты йода                                  |                         |                                                                                                                            |
| N03CA                                                | препараты йода                                  | калия йодид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N04                                                  | гормоны поджелудочной железы                    |                         |                                                                                                                            |
| N04A                                                 | гормоны, расщепляющие гликоген                  |                         |                                                                                                                            |
| N04AA                                                | гормоны, расщепляющие гликоген                  | глюкагон                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N05                                                  | средства, регулирующие обмен кальция            |                         |                                                                                                                            |
| N05A                                                 | паратиреоидные гормоны и их аналоги             |                         |                                                                                                                            |
| N05AA                                                | паратиреоидные гормоны и их аналоги             | терипаратид             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N05B                                                 | антипаратиреоидные средства                     |                         |                                                                                                                            |
| N05BX                                                | другие антипаратиреоидные средства              | парикальцитол           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J                                                    | противомикробные средства системного действия   | цинакальцет             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                            |
|                                                      |                                                 | этелкальцетид           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
| J01                                                  | антибактериальные средства системного действия  |                         |                                                                                                                                   |
| J01A                                                 | тетрациклины                                    |                         |                                                                                                                                   |
| J01AA                                                | тетрациклины                                    | доксациклин             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; |
|                                                      |                                                 |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                            |
|                                                      |                                                 | тигациклин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01B                                                 | амфениколы                                           | хлорамфеникол           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                |
| J01BA                                                | амфениколы                                           |                         |                                                                                                                                                       |
| J01C                                                 | бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины | амоксациллин            | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; |
| J01CA                                                | пенициллины широкого спектра действия                |                         | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                            |
|                                                      | ампициллин                                           | ампициллин              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                            |