



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

09.02.2016

№ СД-34-01-06-41

О работе передвижных
флюорографических кабинетов

В соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации», во исполнение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 22 октября 2014 г., решения межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Пермского края от 28 июля 2011 г. № 40 «О дополнительных мерах по профилактике туберкулеза в Пермском крае», в целях раннего выявления туберкулёза среди жителей Пермского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Пермского края, имеющих на своем балансе передвижные флюорографические установки:

1.1. Актуализировать положение о работе передвижного флюорографического кабинета и должностные инструкции врача-рентгенолога передвижного флюорографического кабинета и представить в Министерство здравоохранения Пермского края в срок до 15.02.2016 г.

1.2. Составить график выездов передвижных флюорографических кабинетов в 2016 г. в прикрепленные территории для проведения профилактических флюорографических осмотров населения и представить его в течение 5 дней со дня опубликования данного приказа на согласование главному внештатному специалисту-эксперту фтизиатру Министерства здравоохранения Пермского края В.В. Рейхардту.

1.3. Организовать работу передвижных флюорографических кабинетов в прикрепленных территориях согласно приложению 1 с учетом сезонности, в соответствии с утвержденным графиком.

1.4. Предусмотреть финансовое и кадровое обеспечение работы передвижного флюорографического кабинета.

1.5. С целью обеспечения выполнения плана-графика работы передвижного флюорографического кабинета организовать взаимодействие с руководством медицинских организаций на прикрепленных территориях, главами муниципальных образований и сельских поселений.

1.6. Предусмотреть заключение двусторонних договоров с реабилитационными центрами для наркозависимых лиц, расположенными на территории обслуживания передвижного флюорографического кабинета, с целью своевременного обследования на туберкулез находящихся там пациентов.

1.7. Обеспечить нормативный охват профилактическими флюорографическими осмотрами на туберкулез населения прикрепленных территорий не менее 85%.

1.8. Осуществлять ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставление с нарастающим итогом отчетов о ходе работы передвижного флюорографического кабинета и объемах проведенных профилактических флюорографических осмотров населения на туберкулез в соответствии с приложением 2 в организационно-методический отдел ГБУЗ ПК «ПКД «Фтизиопульмонология» на электронный адрес: permftizio@mail.ru.

2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Пермского края, расположенных на прикрепленных территориях:

2.1. Обеспечить направление населения на профилактические флюорографические осмотры в передвижных флюорографических кабинетах в соответствии с графиком.

2.2. С целью обеспечения выполнения плана-графика организовать взаимодействие с руководством медицинских организаций, имеющих на своем балансе передвижные флюорографические установки, главами муниципальных образований и сельских поселений.

3. Главному внештатному специалисту-эксперту фтизиатру Министерства здравоохранения Пермского края В.В. Рейхардту:


3.1. Представить в Министерство здравоохранения Пермского края согласованные графики выездов передвижных флюорографических кабинетов в 2016 году в прикрепленные территории для проведения профилактических флюорографических осмотров населения в целях раннего выявления туберкулеза в течение 10 дней после опубликования данного приказа.

3.2. Организовать мониторинг работы передвижных флюорографических кабинетов с ежемесячным представлением данных охвата подлежащих

контингентов начальнику управления по организации медицинской помощи взрослому населению Л.Б. Гуценскому.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра П.В. Штэфана.

Заместитель председателя Правительства –
министр здравоохранения Пермского края



О.П. Ковтун

Приложение 1
к приказу Министерства
здравоохранения Пермского края
от 05.02.16 № 171-34-01-06-4/1

**Организация работы передвижных флюорографических кабинетов
в прикреплённых территориях Пермского края в 2016 году**

№ п/п	Наименование учреждения здравоохранения	Марка передвижного флюорографа	Прикрепленная территория
1.	ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»	КФР-76	Горнозаводский район Гремячинский район Чусовской район г. Лысьва г. Губаха
2.	ГБУЗ ПК «Ильинская ЦРБ»	12Ф9	Ильинский район Карагайский район Добрянский район
3.	ГБУЗ ПК «Кишертская ЦРБ»	Флюарком 12 ФК-1 цифровой, год выпуска 2007	Кишертский район
4.	ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ»	Автофургон для ФГ ФМЦ «Ренекс-Флюоро» на базе шасси КАМАЗ- 53215 АФФ-МЕДИКАР	Красновишерский район
5.	ГБУЗ ПК «Краснокамская ГБ»	Медицинский рентгеновский цифровой малодозный беспленочный флюорографический аппарат «Ренекс- Флюоро» на базе шасси а/м КАМАЗ-53215	Краснокамский район Оханский район Нытвенский район Большесосновский район Очерский район Верещагинский район Частинский район Сивинский район
6.	ГБУЗ ПК «Кудымкарская ЦРБ»	Комплекс медицинский передвижной лечебно- диагностический ВМК «Лучевая диагностика» в исполнении «Передвижной флюорограф» базе шасси ПАЗ-3206	Кудымкарский район Гайнский район Косинский район Кочевский район Юрлинский район Юсьвинский район
8.	ГАУЗ ПК	Ренекс-флюорограф	Кунгурский район

	«Ленская ЦРБ»	цифровой малодозовый беспленочный	Березовский район Суксунский район Ординский район Уинский район
8.	ГБУЗ ПК «Пермская ЦРБ»	КРФ 112 КРФ 112	Пермский район Бардымский район Осинский район
9.	ГБУЗ ПК «Соликамская ЦРБ»	КАМАЗ-53215	Соликамский район Усольский район Кизеловский район
10.	ГБУЗ ПК «Чердынская ЦРБ»	Комплекс рентгеновский флюорографический передвижной «ФлюАрмобиль» Seriometa-7	Чердынский район
11.	ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ»	«Ренекс-Флюоро» на базе шасси а/м КАМАЗ	Чернушинский район Чайковский район Октябрьский район Еловский район Куединский район

Приложение 2
к приказу Министерства
здравоохранения Пермского края
от 05.02.16 № 024-34-01-06-41

Отчет о работе передвижного флюорографического кабинета

Учреждение здравоохранения	План	Факт	
		Абс.	%